

Le registre de profils et composants

Objectifs :

- fournir des composants (et des profils) “clefs en main”
- permettre d'enregistrer de nouveaux profils/composants
- viser l'interopérabilité

Concrètement, avant de définir un nouveau profil/composant, explorer le registre permet :

- de gagner du temps !
- de profiter d'autres idées (un élément auquel on n'aurait pas pensé...)
- de favoriser l'interopérabilité
- de faire converger des pratiques

Un peu de terminologie

- **ÉLÉMENT** : couple (attribut/valeur) atomique. Exemple : *birthdate = 29/04/1963*. Remarque : les valeurs {sont/peuvent être} typées.
- **COMPOSANT** : conteneur pour des **ÉLÉMENTS** ou **sous-COMPOSANTS**. Exemple :

| | |
|-----------|--------------|
| Auteur | |
| nom | = Gaiffe |
| birthdate | = 29/04/1963 |

- **PROFIL** : Assemblage de composants et d'éléments destiné à éditer des méta-données ; en quelque sorte : le **COMPOSANT** de premier niveau.

Ancrage des éléments

Chaque élément doit être identifié dans un registre de catégories de données (ISOCAT).

- Ce que j'appelle *birthdate* est très exactement défini, muni d'un identifiant pérenne, etc. Donc la définition est claire.
- je peux donc l'appeler `date_de_naissance` si je veux tant que je pointe vers le même concept.

CONTRAİNTE IMPORTANTE SI JE VEUX DÉFINIR MES PROPRES COMPOSANTS : CHAQUE ÉLÉMENT (ET CHAQUE VALEUR DANS UN ENSEMBLE FERMÉ) DEVRA ÊTRE AINSI ANCRÉE.

Le recyclage est bon pour la planète

Donc : Si un composant existe déjà qui me convient, ou qui me convient presque

- ça me fera moins de travail de le réutiliser (en le modifiant éventuellement)
- ça évitera de définir une multitude de composants identiques/presque identiques.

Acessoirement : c'est une bonne idée d'essayer de se mettre d'accord sur des composants d'intérêt général

- ça fait avancer le domaine
- ça sert de "guide de bonnes pratiques"

Un coup d'œil au registre

La page de départ : `http://www.clarin.eu/cmd`