

	Styles Word / Open en-te- teOffice	Balilage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balilage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Niveaux de titre	Titre 1 – titre de l'unité éditoriale	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title[type=main]	–		TEI/teiHeader/fileDesc/tit- leStmt/title[type=main]	
		TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart[type=main]	T_3_Article	<h1 class=maintitle> <div class=T_3_Article>	–	
	Titre 2	TEI/text/body/div[<i>type=chapitre</i>][<i>xml:id=mainDiv</i>]/div[<i>type=</i> <i>section1</i>]/head[<i>subtype=level1</i>]	T_a	<h3 class=T_1>	TEI/text/body/div[<i>type=</i> <i>div1</i>]/head[<i>subtype=le-</i> <i>vel1</i>]	
	Titre 3	TEI/text/body/div/.../div[<i>type=section2</i>]/head[<i>subtype=level2</i>]	T_b	<h4 class=T_2>	TEI/text/body/div[<i>type=</i> <i>div2</i>]/head[<i>subtype=le-</i> <i>vel2</i>]	
	Titre 4	TEI/text/body/div/.../div[<i>type=section3</i>]/head[<i>subtype=level3</i>]	T_c	<h5 class=T_3>	TEI/text/body/div[<i>type=</i> <i>div3</i>]/head[<i>subtype=le-</i> <i>vel3</i>]	
	Titre 5	TEI/text/body/div/.../div[<i>type=section4</i>]/head[<i>subtype=level4</i>]	T_d	<h6 class=T_4>	TEI/text/body/div[<i>type=</i> <i>div4</i>]/head[<i>subtype=le-</i> <i>vel4</i>]	
	Titre 6	TEI/text/body/div/.../div[<i>type=section5</i>]/head[<i>subtype=level5</i>]	T_e	<div class=T_5>	TEI/text/body/div[<i>type=</i> <i>div5</i>]/head[<i>subtype=le-</i> <i>vel5</i>]	
	Titre 7	TEI/text/body/div/.../div[<i>type=section6</i>]/head[<i>subtype=level6</i>]	T_6	<div class=T_6>	TEI/text/body/div[<i>type=</i> <i>div6</i>]/head[<i>subtype=le-</i> <i>vel6</i>]	
	Titre 8	TEI/text/body/div/.../div[<i>type=section7</i>]/head[<i>subtype=level7</i>]	T_7	<div class=T_7>	–	
	Titre 9	TEI/text/body/div/.../div[<i>type=section8</i>]/head[<i>subtype=level8</i>]	T_8	<div class=T_8>	–	
	Sous-titre (ad- SousTitre)	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title[<i>type=sub</i>]	–	–	/TEI/teiHeader/fileDesc/ titleStmt/title[<i>type=sub</i>]	
		TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart[<i>type=sub</i>]	T_SousTitre	<div class=T_SousTitre>	–	
	Titre traduit (adTitreTraduit)	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title[<i>type=alt</i>][<i>xml:lang</i>]	–	–	<i>surtitre</i>	
	TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart[<i>type=alt</i>]	T_0_Article_ UK	<div class=T_0_Ar- ticle_UK>	TEI/teiHeader/fileDesc/ titleStmt/title[<i>type=alt</i>] [<i>xml:lang</i>]		

	Styles Word / Open en-te- teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Métadonnées	Auteur (adauteur)	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/author/name	–	–	TEI/teiHeader/fileDesc/ titleStmt/author/name	
		TEI/text/front/titlePage/byline/docAuthor	txt_auteur		–	
	Institution (adinstitution)	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/author/affiliation	–	–	TEI/teiHeader/fileDesc/tit- leStmt/author/affiliation/s	
		TEI/text/front/titlePage/byline/affiliation TEI/text/front/title- Page/byline lorsque suit un collaborateur	auteur_Insti- tution	<div class=auteur_Insti- tution>	–	
	Mail (admail)	TEI/text/front/titlePage/byline/email/ref[target]	–		TEI/teiHeader/fileDesc/tit- leStmt/author/email/s	
	Collaborateur (adcollabora- teur)	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/editor[role]/name	–	–	TEI/teiHeader/fileDesc/ titleStmt/editor[role=trans- lator] [not(role)]/name	
		TEI/text/front/titlePage/byline	collaborateur	<div class=collabora- teur>	–	
	Neutral. (ad- CAneutral)/ adlocalCA	–				
	Mots-clés (ad- motscles)	TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords[scheme=- keywords][xml:lang>::list/item	–	–	TEI/teiHeader/profileDesc/ textClass/keywords[sche- me=keyword and xml:lang]/list/item	
		TEI/text/front/div[type=resume_motscles]/p	txt_Motclef	<p class=txt_Motclef>	–	
	Mots-clés lang. alt. (admotscle- sital)	TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords[scheme=- keywords][xml:lang>::list/item	–	–	TEI/teiHeader/profileDesc/ textClass/keywords[sche- me=keyword and xml:lang]/list/item	
		TEI/text/front/div[type=resume_motscles]/p	txt_Keywords	<p class=txt_Motclef_ ital>	–	
	Cartouche lodel (adlodel-...)	TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/ab[type=lodel]/ date idno desc bibl	–	–		

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Liminaires	Résumé (adresse)	TEI/text/front/div[type=resume_motscles]/p[xml:lang]	txt_Resume	<p class=txt_Resume>	TEI/text/front/div[type=abstract and xml:lang]	
	Résumé lang. Alt. (adresseital)	TEI/text/front/div[type=resume_motscles]/p[xml:lang]	txt_Resume_italique	<p class=txt_Resumeital>	TEI/text/front/div[type=abstract and xml:lang]	
	Épigraphe (adressepigraph)	TEI/text//div/epigraph/quote	txt_Epigraphe	<div class=epigraph><p class=txt_Epigraphe>	TEI/text//div/p[rend=epigraph]	
	Remerciements (adressemerciements)	TEI/text/front/div[type=prelim]/p	txt_remerciements	<div class=prelim><p class=txt_remerciements>	TEI/text/front/div[type=ack]/p	
	Dédicace (addedicace)	TEI/text/front/div[type=prelim]/p	txt_dedicace	<div class=prelim><p class=txt_dedicace>	TEI/text/front/div[type=dedication]/p	

En attente : chapo

	Styles Word / Open en-te- teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Texte	Normal	TEI/text/body/div::p	txt_Normal + txt_Normal_sa	<p class=txt_Normal>	//p	
	Citation (adci- tationrom)	TEI/text/body/div::quote[rend=quotation]	txt_Citation	<blockquote class=- quotation><p>	//q[rend=quotation]	
	Citation lang. Alt. (adciatio- nital)	TEI/text/body/div::quote[rend=quotation italique]	txt_Citation_ita- lique	<blockquote class=- quotation italique><p>	//q[rend=quotation2]	
	Citation (car.) (adCAcitation)	TEI/text/body/div/p::quote			-	
	Citation lang. alt. (car.) (ad- CAcitationalt)	TEI/text/body/div/p::quote[xml:lang]				
	Code informa- tique (adcode)	TEI/text/body/div/p/code	txt_code		//p/code	
	Séparateur (ad- separateur)	TEI/text/body/div::p[rend=break]	txt_separateur	<p class=txt_separa- teur>	//p[rend=break]	
	Inclusion (enca- dré, annexe) (adinclusion)	TEI/text/body/div/floatingText[subtype=fixe flottant] [type=encadre]/group\xi:include[xpointer=text][href]		<div class=floating- Text>	-	
	adlocal	TEI/text/body/div::p				

En attente : transcription (et adCAtranscription)

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Listes	Numérotation	TEI/text/body/div/list[type=ordered]	txt_Liste_ordered	<li class=txt_Liste_>	/list[type=ordered]/item	
	Numérotation 1 (adlistenum1)	TEI/text/body/div/list[type=ordered]/item	txt_Liste_ordered_1			
	Numérotation 2 (adlistenum2)	TEI/text/body/div/list[type=ordered]/item/list/item	txt_Liste_ordered_2			
	Numérotation 3 (adlistenum3)	TEI/text/body/div/list[type=ordered]/item/list/item//list/item	txt_Liste_ordered_3			
	Numérotation 4 (adlistenum4)	TEI/text/body/div/list[type=ordered]/item//list/item//list/item//list/item	txt_Liste_ordered_4			
	Puces	TEI/text/body/div/list[type=unordered]	txt_Liste_unordered			
	Puce 1 (adpuce1)	TEI/text/body/div/list[type=unordered]/item	txt_Liste_unordered_1			
	Puce 2 (adpuce2)	TEI/text/body/div/list[type=unordered]/item/list/item	txt_Liste_unordered_2			
	Puce 3 (adpuce3)	TEI/text/body/div/list[type=unordered]/item/list/item//list/item	txt_Liste_unordered_3			
	Puce 4 (adpuce4)	TEI/text/body/div/list[type=unordered]/item//list/item//list/item//list/item	txt_Liste_unordered_4			

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB (volume)	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Encadrés	adencFocus	TEI/text/body/div/floatingText[subtype=encadre][type=Focus]/group/xi:include[xpointer=text][href]	enc_focus_	class=floatingText	/p[rend=box]	
	inclusion	TEI/text/body/div/floatingText[subtype=fixe flottant][type=encadre]/group/xi:include[xpointer=text][href]	enc_fixe_	class=floatingText		


	Styles Word / Open en-te- Office	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Entretien	Question (adquestion)	TEI/text/body/div/sp TEI/text/body/p[rend=question]	txt_question		//p[rend=question]	
	Réponse (ad- reponse)	TEI/text/body/div/sp TEI/text/body/p[rend=answer]	txt_reponse		//p[rend=answer]	
	Locateur (car) (adCAlocuteur)	TEI/text/body::sp[who]/speaker	typo_loc			

	Styles Word / Open en-te- Office	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Linguistique			Tableau-exemple			
	Exemple (adexemple)	TEI/text/body/div::quote[type=exemple]/quote/seg	Style de cellule et de paragraphe : Cellule-segment	<blockquote class=- quote>		
	Glose (adglose)	TEI/text/body/div::quote[type=exemple]/quote/seg	Style de cellule et de paragraphe : Cellule-segment	<blockquote class=- quote>		
	Traduction (adexemple- trad)	TEI/text/body/div::quote[type=exemple]/quote[type=traduc- tion]/seg	Style de cellule : Cellule-stand- ard – style de paragraphe : cel- lule-traduction	<blockquote class=- quote>		
	Référence bibliographique (adexempleref)	TEI/text/body/div::quote[type=exemple]/bibl	txt_Biblio Style de cellule : cellule-stand- ard style de paragraphe : cellule-biblio			
	Numéro (car) (adCANum)	TEI/text/body/div::quote[type=exemple]/quote/num	Style de cellule et de paragraphe : Cellule-nu- mExemple			

Poésie	Poésie				
	Vers (advers)	TEI/text/body::l	txt_vers		
	tab	TEI/text/body::l/caesura	tab		
	Numéro de vers (adCAnumvers)	TEI/text/body::l[n]/num	numvers		

Recension	Block				
	auteur (adouvragement_auteur)	TEI/text/body/div[type=recension]/bibl/author	recension_auteur		<i>TEI/text/front/div[@type=review]/p[rend=review-bibliography]</i>
	titre (adouvragement_titre)	TEI/text/body/div[type=recension]/bibl/title	recension_titre		
	référence (adouvragement_reference)	TEI/text/body/div[type=recension]/bibl/	recension_ref		
	date (adCAouvragement_date)	TEI/text/body/div[type=recension]/bibl/date	-		
	Inline				
	référence biblio complète (adouvragement_refbibliofull)	TEI/text/body/div[type=recension]/bibl/	recension_ref		
	Auteur de la recension (adouvragement_auteursect) +affiliation	TEI/text/body/docAuthor/	auteur_recension auteur_recension_affiliation		

En attente : dictionnaire/glossaire : étymologie, terme, définition

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Théâtre	Didascalie (ad-didascalie)	TEI/text/body/div/stage	txt_didascalie	<div class=txt_didascalie>		
	Ligne versifiée (adlignevers)	TEI/text/body::sp:l TEI/text/body::l	txt_vers	<div class=txt_vers>		
	Réplique (adrep-lique)	TEI/text/body::sp:p TEI:text/body/p	txt_replique	<div class=txt_replique>		
	Didascalie (car) (adCADidasca-lie)	TEI/text/body/div/stage	typo-didasc 			
	Locuteur (car) (adCALocuteur)	TEI/text/body::sp[who]/speaker	typo_loc	<div class=speaker>		

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Notes	Note de bas de page	TEI/text/body::note[place=foot][n][type=standard][xml:id]	txt_Note	<div class=note><div class=noteBody>	//note[place=foot and n]/p	
	Note de fin	TEI/text/body::note[place=end][n][type=standard][xml:id]	debut_Note + txt_NotesFin		//note[place=end and n]/p	
	adlocalnoteredaction	TEI/text/body::note[place=foot][n][type=noteredaction][xml:id]				
	adlocalnoteediteur	TEI/text/body::note[place=foot][n][type=noteediteur][xml:id]				

	Styles Word / Open en-te- Office	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Illustrations et tableaux	Titre figure (adtitrefigure)	TEI/text/body//figure/head	titre_figure	<div class=titre_fi- gure>	//p[rend=figure-title]	
	Titre tableau (adtitretableau)	TEI/text/body::table[rend aid xml:id]/head		<caption>		
	Titre media (addescmedia)	TEI/text/body/media/desc	-			
	Cellule (adcel- lule)	TEI/text/body::table/row/cell		<tr><td>	//table - //row - // cel[rows and cols]	
	Légende illus- tration, tableau (adlegendefig- tab)	TEI/text/body//figure/p	txt_Legende	<p class=txt_Legende>	//p[rend=figure-legend]	
	Droits ill. (ad- droitsill)	TEI/text/body//figure/p	txt_credits		//p[rend=figure-licence]	
	IMAGE	TEI/text/body::figure/graphic[@url]			TEI/text/body::figure/ graphic[url]	

En attente : Crédits illustration caractères, source (?), description, adCAnum, adCAancrageill

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Pots-liminaires	Titre-section-biblio (T2)	TEI/text/back/div[type=bibliographie]/listBibl/head	T_a		/TEI/text/back/div[type=bibliography]/listBibl	
	Référence bibliographique (adbiblio)	TEI/text/back/div[type=bibliographie]/listBibl/bibl	txt_Bibliographie	<ol class=listBibl><div class=txt_Bibliographie>	/TEI/text/back/div[type=bibliography]//listBibl/bibl	
	Référence bibliographique (adbibliosuite)	TEI/text/back/div[type=bibliographie]/listBibl/bibl	txt_Bibliographie_suite	<ol class=listBibl><div class=txt_Bibliographie_suite>	/TEI/text/back/div[type=bibliography]//listBibl/bibl	
	Titre-section-annexe (T2)	TEI/text/back/div[type=annexe]/head	T_a		/TEI/text/back/div[type=appendix]	
	inclusion	TEI/text/back/div[type=annexe]/floatingText[type=annexe]	annexe_			

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Texte inverse	Titre (adtitre_inv)	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title[type=alt][rend][xml:lang]	T_inv			
		TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart[type=alt][rend][xml:lang]		<div class=T_inv>		
	Sous-titre	TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title[type=sub][rend][xml:lang]	T_sousT_inv	<div class=T_sousT_inv>		
		TEI/text/front/titlePage/docTitle/titlePart[type=sub][rend][xml:lang]				
	Mots-clés (admotscles_inv)	TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords[scheme=-keywords][xml:lang>::list/item				
		TEI/text/front/div[type= ??]/p[xml:lang][rend]	txt_motscles_inv	<p class=txt_motscles_inv>		
	Résumé (adresume_inv)	TEI/text/front/div[type=resume]/p[xml:lang][rend]	txt_resume_inv	<p class=txt_resume_inv>		
	Texte (adtexte_inv)	TEI/text/front/div/p[rend]	txt_Normal_inv	<p class=txt_Normal_inv>		
	Citation (adcit_inv)	TEI/text/body/div::quote[rend]	txt_Citation_inv	<blockquote class=txt_Citation_inv><p>		
	Vers	TEI/text/front/div/l[rend]	txt_vers_inv			
	Notes (adnote_inv)	TEI/text/front/div/note[rend]	txt_Note_inv			
texte (car) (adCA_inv)	TEI/text/front/div/p/hi[rend]	typo_inv				

	Styles Word / Open en-teOffice	Balisage XML TEI	Styles INDESIGN	class EPUB	Balisage Open Edition	Proposition noms de styles définitifs
Typo	italique	//hi[rend=italic]	typo_Italique (ne pas le définir)		<hi rend=italic>	
	gras	//hi[rend=bold]	typo_gras		teiHeader/fileDesc/encodingDesc/tagsDesc/rendition[xml:id=T12][scheme=css]<hi rendition=#T12>>	
	gras italique	//hi[rend=bold italic]	typo_gras_italique			
	petites capitales	//hi[rend=small-caps]	typo_SC			
	petites capitales italiques	//hi[rend=small-caps-ital]	typo_SC_ital			
	exposant	//hi[rend=sup]	typo_Exposant			
	exposant italique	//hi[rend=sup italic]	typo_Exposant_Italique			
	indice	//hi[rend=sub]	typo_Indice			
	souligné	//hi[rend=underline]	typo_souligne			
Manipulation Word	Index	TEI/text::index[indexName]/term				
	Références croisées	TEI/text::ref[target][type=crossref] TEI/text/anchor[xml:id][type=crossref]		 <a[id/>	//ref[target]	
	Lien hypertexte	TEI/text::ref[target]				